



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/193-243/2022

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. október 26-i ülésére

Tárgy: Rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Nagy Ibolya jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☒

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☒

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 2022. október 5-én megjelent számában közreadott 1473/2022.(X.5.) Korm. határozat alapján

- a) az önkormányzat részéről szükséges olyan menedzsmentterv készítése és a miniszteri biztoshoz történő benyújtása, amelyben bemutatja, hogy az önkormányzat milyen intézkedéseket tesz a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében,
- b) b) amennyiben az a) alpont szerinti intézkedés alapján további intézkedés szükséges, úgy a rendelkezésre álló tartalékok felhasználásának ütemezését is, valamint
- c) c) amennyiben az a) és b) alpont szerinti intézkedések további intézkedést tesznek szükségessé, úgy a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedéseket is.

A Kormányhatározat végrehajtásaként 2022. október 12-i határidővel a Miniszterelnökség által kért felhívó levél alapján adatot kellett szolgáltatnunk Balla György Miniszteri Biztos úr részére. A határozat szerint a tervek beérkezése és feldolgozása után az önkormányzatok energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségei kapcsán az önkormányzatok és a Kormány között egyedi egyeztetések folytatandóak.

Az adatbekérőben az önkormányzat, társulása és költségvetési szervei és az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében a 2021. évi tény, a 2022. és 2023. évi terv energia felhasználást kellett mennyiségi és forint értékben megadni. Néhány mondatban arra is kértek kitérni válaszelevelünkben, hogy milyen intézkedéseket hozott már meg vagy tervez meghozni az önkormányzat az energiafelhasználás csökkentése és az energiaköltségek mérséklése érdekében. A közvetlen intézkedések (hőmérséklet korlátozás, intézmények nyitva tartásának racionalizálása, energia igény csökkentő beruházások) mellett arra is kértek kitérni válaszukban, milyen közvetett intézkedések születtek (pl. térítési díj emelés, egyéb kiadások visszafogása, vagyonértékesítés a bevételek növelése érdekében).

A rövid határidőre tekintettel intézményvezetőinktől, orvosainktól kértünk saját, általuk használt épületekre vonatkozóan javaslatokat a rezsidíjak közvetlen csökkentésére vonatkozóan. Az iskola, óvoda, bölcsőde, konyha intézményvezetőinek válaszelevelét mellékeljük Önöknek. Az orvosi rendelőre vonatkozóan orvosaink a alapvető takarékoskodás (elektromos eszközök ésszerű használata) mellett a racionalizálás érdekében javasolták és vállalták a teljes tetőtéri szint lezárását a téli időszakra.

A Fő út 66. szám alatti polgármesteri hivatal épületében szintén az elektromos eszközök és a fűtés ésszerűbb működtetését kértük dolgozóinktól (max. 20 C° lehet az irodákban). Javasoljuk, hogy a kormányzati szervekhez hasonlóan, 2023. január 2-6-ig a képviselő-testület rendeljen el a polgármesteri hivatalra vonatkozóan igazgatási szünetet. Ebben az esetben a 2022. évi két ünnep között megtartandó igazgatási szünettel összevonva 2022. december 24 és 2023. január 8 között a polgármesteri hivatal épületrészlegét csak minimális szinten kellene fűteni, mellyel sok energiát takarítanánk meg.

Az intézményvezetők által összeállított egyedi intézkedési tervek alapján kérem, hogy előterjesztésem nyomán fogadják el az alábbi komplex menedzsmenttervet és rendeljék el annak betartását minden érintett számára.

Határozati javaslat

.../2022.(..) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság .../2022.(X.25.)sz., a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és

Tájékoztató Bizottság .../2022.(X.25.)sz., valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság .../2022.(X.24.)sz. javaslata alapján az Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei által feladatellátás, szolgáltatás céljából használt önkormányzati tulajdonú épületekre vonatkozóan az alábbi rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedési tervet fogadja el és rendeli el annak betartatását:

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedési terve**

- I. A Képviselő-testület az Önkormányzat minden intézményére és épületére vonatkozóan előírja az elektromos eszközök használatának racionalizálását. Ennek érdekében minden intézményben csak azokat az elektromos árammal működtetett eszközöket lehet használni, melyek a feladatellátáshoz alapvetően szükségesek a munkavégzés időtartama alatt.*
- II. Az önkormányzati tulajdonú épületekben a megengedett hőmérséklet oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények esetében a jogszabályok által meghatározott mértékű lehet. Jogszabályi rendelkezés hiányában az épület használója az aktuális igényeknek megfelelően, tudatosan és gazdaságosan állítsa be az épület vagy az általa használt helyiségek hőmérsékletét.*
- III. Az intézményvezetők, a gazdasági vezetők önálló gazdálkodási hatáskörük birtokában az eddiginél is nagyobb odafigyeléssel igyekezzenek a működés költségeit racionalizálni.*
- IV. Nevelési- oktatási intézmények zárva tartásának összehangolása a konyha kapacitásának gazdaságos kihasználása érdekében.*
- V. Az egyes épületekre vonatkozó külön utasítások:*
 - 1. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi, Dózsa György tér 2.*
 - Az intézmény 2022. december 19 és 2023. február 5 közötti zárva tartása. Ezen időszak alatt a foglalkozások lehetőség szerinti más, nyitva álló önkormányzati épületekben történő megtartása.*
 - 2023. február 6-28-ig könyvtári szárny megnyitása.*
 - Faluház zárva tartása fűtési szezonban.*
 - Terembérleti díjak megemlése mikortól, ha csak márciusban mehetnek be?*
 - Az intézmény zárva tartása alatt a dolgozók túlmunkaként keletkezett szabadnapjainak és évi szabadságuk időarányos részének kiadása.*
 - Az épület kültéri világításának lekapcsolása*
 - 2. Polgármesteri Hivatal Alsónémedi, Fő út 66.*
 - A Fő út 66. szám alatti épület polgármesteri hivatal által használt épületrészének 2022. december 24-től 2023. január 8-ig zárva tartása.*
 - Az épületben a munkavégzés időtartama alatti megengedett legmagasabb hőmérséklet 20 C° . Munkaidőn kívüli legmagasabb hőmérséklet 16 C°*
 - Házasságkötések 2022. december 1.-től 2023. április 15-ig kizárólag munkanapokon tarthatóak.*
 - 3. Orvosi Rendelő Alsónémedi, Fő út 63.*
 - Az épület felső szintjének lezárása, temperáló fűtés biztosítása.*
 - 4. Abéva Kft Alsónémedi, Fő út 75.*
 - Az épületben munkaidőben max. 20C°, munkaidőn kívül max. 16C° hőmérséklet megtartása.*
 - 5. Volt polgármesteri hivatali épület Alsónémedi, Fő út 58.*
 - A főépület 1 helyiségének és 1 konyhájának elektromos fűtése a klímaberendezéssel, az összes többi helyiség fűtése lezárva.*
 - Térfigyelő kamera rendszer 1 db konvektor max. 20 C. hőmérsékleten a benti tartózkodás idejére, egyéb időszakban max. 16C°.*
 - Volt műszaki irodában a járási ügysegéd munkaideje alatt 1 konvektor működése max. 20C°-on, egyéb időszakban a fűtés kikapcsolva.*
 - 6. Közterület-felügyelői iroda Alsónémedi, Somogyi Béla u. 1.*

- 1 helyiség fűtése munkaidő alatt klíma berendezéssel max. 20C°-on, egyéb időszakban a fűtés kikapcsolva.

Határidő: azonnal, folyamatos


Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester, intézményvezetők, épület bérlők

Alsónémedi, 2022. október 20.



Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


Nagy Ibolya
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:


Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei

No.	Önkormányzat és intézményei energiafelhasználása	2021. év		2022. év		2023. év	
		Mennyiség (m3/kWh)	Forint	Mennyiség (m3/kWh)	Forint	Mennyiség (m3/kWh)	Forint
1.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - gázfogyasztás	52 274	8 995 374	48 198	12 575 501	39 206	19 897 045
2.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - gázfogyasztás	0	0	0	0	0	0
3.	Gázfogyasztás összesen (1+2)	52 274	8 995 374	48 198	12 575 501	39 206	19 897 045
4.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - elektromos áramfogyasztás	291 590	15 486 763	287 350	38 741 257	237 326	50 317 444
5.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - elektromos áramfogyasztás	0	0	0	0	0	0
6.	Elektromos áramfogyasztás összesen (4+5)	291 590	15 486 763	287 350	38 741 257	237 326	50 317 444
7.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - távhőfogyasztás	0	0	0	0	0	0
8.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - távhőfogyasztás	0	0	0	0	0	0
9.	Távhőfogyasztás összesen (4+5)	0	0	0	0	0	0
10.	Energiafogyasztás összesen (3+6+9)	343 864	24 482 137	335 548	51 316 758	276 532	70 214 489

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok

No.	Önkormányzat és intézményei energiafelhasználása	2021. év		2022. év		2023. év	
		Mennyiség (m3/kWh)	Forint	Mennyiség (m3/kWh)	Forint	Mennyiség (m3/kWh)	Forint
1.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - gázfogyasztás	60 665	8 150 000	60 832	25 677 000	55 541	40 525 000
2.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - gázfogyasztás	6 285	1 230 000	6 016	2 125 000	5 535	4 039 000
3.	Gázfogyasztás összesen (1+2)	66 950	9 380 000	66 848	27 802 000	61 077	44 564 000
4.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - elektromos áramfogyasztás	142 439	7 552 000	186 173	18 176 000	156 989	20 581 000
5.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - elektromos áramfogyasztás	53 185	363 000	61 623	5 145 000	51 664	6 773 000
6.	Elektromos áramfogyasztás összesen (4+5)	195 624	7 915 000	247 796	23 321 000	208 652	27 354 000
7.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények - távhőfogyasztás	0	0	0	0	0	0
8.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények - távhőfogyasztás	0	0	0	0	0	0
9.	Távhőfogyasztás összesen (4+5)	0	0	0	0	0	0
10.	Energiafogyasztás összesen (3+6+9)	262 574	17 295 000	314 644	51 123 000	269 729	71 919 000

Alsónémedi Önkormányzat és intézményeinél tervezett energia csökkentési terv

Polgármesteri Hivatal 2022. december 24-től 2023. január 8-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. A téli időszakban esküvőket csak munkanapokra vállalhatnak az anyakönyvvezetők.

Művelődési Ház 2022.12.19-2023. február 5-ig zárva tart. 2022. február 6-28-ig csak a könyvtári szárny van nyitva, a feladatok átcsoportosítása ide történik. Faluház a téli hónapokban zárva tart.

Orvosi rendelő kihasználatlan tetőtere lezárásra kerül. Takarítási feladatokat max 20 óraker befejezik és a fűtést, világítást lekapcsolják. Gyermekorvosi rendelő, védőnői rendelőben munkaidő után áramtalanítás.

Önkormányzati Konyha működésével kapcsolatosan oktatási-nevelési intézmények zárva tartásának összehangolása a kapacitás optimális kihasználása érdekében.

Minden intézményre vonatkozóan a munkaidő végeztével az elektromos eszközöket áramtalanítani kell. Az épületek hőmérséklet szabályozását felül kell vizsgálni és a passzív időszakban alacsonyabbra venni a hőmérsékletet.

A képviselő-testület 2022. október 26-án tartandó ülésén további energiamegtakarítási döntések várhatóak, melyek a karácsonyi díszkivilágítással, jégpálya üzemeltetéssel, közvilágítással kapcsolatosan várhatóak. Korábbi döntés alapján a közvilágítás korszerűsítésének lehetséges megoldása már folyamatban van. Szintén folyamatban van az óvoda Szent István téri épületének és a szolgálati lakás energetikai felmérése annak érdekében, hogy milyen beruházásokat szükséges elvégezni a hatékonyság növelése céljából. Az utóbbi években az önkormányzat által épített, felújított épületek (orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, bölcsőde) már nem gázfűtéssel, hanem geotermikus energia felhasználásával kerültek megépítésre, illetve bölcsődében, óvodában napkollektorok kerültek felszerelésre.

Az önkormányzat az általa kötelező feladatként biztosított közétkeztetés költségeit 2022. november 1. napjától kezdődően átlagosan 20%-os mértékben emelte.

Az önkormányzat és minden intézménye a beszerzéseket illetően több sávós értékhatár alapján pályáztatással törekszik arra, hogy az egyes beszerzéseket, beruházásokat illetően a legjobb árajánlatot nyújtó gazdasági szervezetekkel kössön szerződést.

Alsónémedi, 2022. október 12.

Dr. Tüske Zoltán

polgármester



8670-3 / 2022.

Napsugár Mini Bölcsőde
2351 Alsónémedi, Kossuth Lajos utca 60/a.
06-30/572-87-33

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
Nagy Ibolya jegyző
Alsónémedi
Fő út 66.
2351

Tisztelt Jegyző Asszony!

Napsugár Mini Bölcsődénkben az energiatakarékosság jegyében az elektromos berendezések csatlakozóját használat után kihúzzuk az aljzatból. Lámpáink mozgásérzékelővel működnek. A bölcsődében csak melegítőkonyha működik. A foglalkoztató szobákban 24 fokra vannak állítva a termosztátok. A fűtési időszakban igyekszünk gyorsan szellőztetni.

Alsónémedi, 2022.09.27.

Tisztelettel:

Napsugár Mini Bölcsőde
2351 Alsónémedi, Kossuth L. u. 60/a
Adószám: 19279444-1-13

Spanyiel Lili
intézményvezető

Alsónémedi Önkormányzati Konyha
2351 Alsónémedi, Iskola út 1.

Tel: +36-30-317-9641

e-mail: konyha@alsonemedi.hu

Tárgy: energiatakarékosság

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Az Alsónémedi Önkormányzati Konyha vezetőjeként az emelkedő energiaárak miatti szükséges energiatakarékossággal kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom:

- a konyha fűtésrendszere az iskola fűtési rendszeréhez tartozik, így mi azt külön nem tudjuk szabályozni
- a konyha technológiai folyamataiban, illetve a hatósági előírások betartása mellett nem látok érdemi lehetőséget takarékosagra (pl.: ételkészítés, szállítás, takarítás, mosogatás, előkészítés terén), esetleg ha növelnénk a félkész termékek körét, amivel minimálisan lehetne csökkenteni az áram-, és vízfelhasználást, de érdemi csökkenést nem tartok valószínűnek
- a konyhai üzembrészben a különböző helyiségek világítását fokozottabban ellenőrizzük és ahol éppen nincs munkavégzés, ott továbbra is lekapcsoljuk a világítást, illetve jobban odafigyelünk rá
- a különböző oktatási-nevelési intézmények zárva tartásának lehetőség szerinti összehangolása, hogy a konyha üzemelése kis adagszám (pl.: 50 adag) mellett szabadságolással leállhasson úgy, hogy a szociális ellátást szolgáltatási szerződéssel oldanánk meg.

Alsónémedi, 2022.10.10.

Tisztelettel:

Rác Viktória
intézményvezető

Nagy Ibolya

Feladó: nemediovi@alsonemedi.hu
Küldve: hétfő 2022. október 10 19:19
Címzett: polgarmester@alsonemedi.hu; jegyzo@alsonemedi.hu
Tárgy: energia takarékoság

Tisztelt Dr Tüske Zoltán Polgármester Úr!
Tisztelt Nagy Ibolya Jegyzőasszony!

Az energiaválság miatt az alábbi energia takarékosági intézkedésekről tudok beszámolni az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodában.

Első körben az alábbi intézkedések történtek:

- 1./ Az óvodavezető által elkészített éves Pedagógiai Működési tervben írásban rögzített, és a nevelőkkel a nevelési év elején átbeszélt folyamat a nevelési év során az ésszerű, takarékos energia felhasználás, a gyermekek és szülők körében fejlesztendő terület az alkalmazkodás, tolerancia.
- 2./ A Szülői értekezleteken és az SZMK értekezleten is tájékoztatást kaptak a Szülők az energia takarékoságról. (áram-világítás, gáz-fűtés, víz) A Szülők megnyugtatót kaptak tőlem, hogy szeretnénk egész évben működtetni az óvodai nevelést, de ennek realizálásához bizony ésszerűsíteni kell az energia felhasználást. Az óvoda épületek energetikailag korszerűsítettek (hőszigetelés, nyílászárók, napelem) de szükséges a gázfelhasználást mérsékelni. Ennek érdekében kértem, kértük a Szülőket, hogy a későbbi hűvösebb idő beköszöntével változtassanak a gyermekek benti ruházatán (vékonyabb hosszú nadrág, hosszúujjú felső), feltétlenül legyen kinti és benti ruha.
- 3./ Az óvoda épületeket fűtő fishman kazánok külső érzékelővel ellátottak és előre külső- belső hőmérsékletre beállítottak. A jelenleg hűvösebb reggelek miatt a fűtés bekapcsol, de a belső hőmérsékletet leállítottuk 18 °C-ra, és az állandó légcserével is 23 °C van jelenleg a csoportszobákban. Később a hidegebb idő beálltával a belső hőmérsékletet beállítjuk 21 °C-ra.
- 4./ Az Intézmény dolgozóit is tájékoztattam és kértem Őket, hogy az energia válság miatt szükséges az Ő szemlélet váltásuk is. Legyenek körültekintőek, figyeljenek oda, kerüljük el az energia pazarlást. Természetesen, amennyiben szükség indokolja írásban is ki kell majd adni az energia hatékonysági intézkedéseket, amit a dolgozók aláírásukkal igazolnak.

Tisztelettel: Szabó Éva óvodavezető

SZABÓ ÉVA

óvodavezető



Mobil: +36 30 932 2436
 Telefon: +36 29 337 407
 E-mail: nemediovi@gmail.com
nemediovi@alsonemedi.hu

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.



Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzat!

Telefonos megkeresésüknek megfelelően, védőnőkkel közösen összeszedtük a gyermekorvosi és védőnői rendelőben megvalósítható energiatakarékossági intézkedéseket.

Rendelőinkben 0-19 éves gyermekekkel foglalkozunk. Mind a védőnői, mind az orvosi vizsgálat során le kell vetkőztetnünk a gyermekeket. Sajnos ehhez minimum 22°C szükséges, mivel szellőztetések kapcsán így is 19-20°C-ra lehűlnek a rendelők. Szellőztetnünk muszáj egészségügyi szempontok miatt. Napközben 08:00-16:00 között eddig is 22°C-ra volt beállítva a termosztát, ezt követően reggel 08:00-ig, illetve hétvégén 19°C-ra van beállítva a hőmérséklet. Ha ez alá csökkentjük a hőmérsékletet, akkor a kis méretű kazán sajnos nem tudja felfűteni a helyiségeket. Átmeneti megoldásként tudnánk használni a klímarendszert (fűtés-hűtés klíma van beépítve), azonban ennek folyamatos használata nem egyenértékű a padlófűtés-radiátorok által biztosított hővel (a kicsi gyerekek padlóközében vannak).

Az áramot internethez, világításhoz, géphasználathoz használjuk. Rendelési időn kívül ezek ki vannak kapcsolva.

Energiatakarékossági szempontból esetleg szóba jönne redőnyök beépítése, napelem rendszer kiépítése a gyermekrendelőnél, ezzel a kiadásokat jelentősen csökkenteni lehetne mind a világítás, mind a fűtés terén.

Alsónémedi, 2022.szeptember 11.

Köszönettel,

dr.Szlivka Gabriella, Hunyadi Anna, Klco-Tácsi Nikolett



Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
T: 06/29-270-817
e-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

8640-7/2022.

INTÉZKEDÉSI TERV

a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár energiahatékony működéséhez
2022-2023. téli hónapokban

1. A művelődési ház szeptember hónaptól lekapcsolta az épület kültéri megvilágítását.
2. Fokozottan ellenőrizzük, erre írásban is felhívjuk a figyelmet, hogy villanyt csak indokolt esetben kapcsoljanak fel az intézmény használói, ügyeljenek a használat utáni villanyoltásra.
3. A foglalkozásvezetők kötelessége, melyre írásbeli utasítást kaptak, hogy a villanyoltás és az ablakok zárása megtörténjen a foglalkozások végén.
4. A közművelődési színtereken, klubtermekben, a könyvtárban hőmérőket helyeztünk ki, melyeket napi szinten ellenőrzünk, a fűtés csak abban az esetben lehet bekapcsolva, ha a gyermek foglalkoztatókban $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, a felnőtt foglalkoztatókban $18\text{ }^{\circ}\text{C}$ alá megy a hőmérséklet.
5. Az intézmény 2022. december 19 – 2023. február 05 között zárva tart. A belső terek hőmérsékletét egységesen $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on tartjuk.
6. 2023. február 06-28. között csak a könyvtári szárny tart nyitva, ahol a hőmérséklet nem mehet $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ fölé.
7. A fejlesztő foglalkozásokat és a művészeti iskola óráit az épület könyvtári szárnyába osztjuk be, a könyvtár teljes nyitvatartással működik.
8. Az intézmény középső és bal oldali szárnyát továbbra is lezárva tartjuk addig, amíg az időjárás és a hőmérsékleti viszonyok azt indokoltá teszik.
9. Intézményünk legkésőbb 2023. márciusában áll vissza a teljes működésre és nyitvatartásra minden színterén.
10. A Faluház termeit a téli hónapokban $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ hőmérsékleten tartjuk. Foglalkozásokat, egyéb rendezvényeket oda nem tervezünk.
11. Február hónapban a könyvtári szárnyban melegedőt biztosítunk az azt igénylők részére, ahol nyitvatartási időben olvasó sarkok, klubjellegű színterek kialakításával, meleg teával várjuk a község lakosait.
12. Javasoljuk továbbá a terembérleti díjak megemelését, melyet az energia árak drasztikus növekedése tesz indokoltá.

18.



Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
T: 06/29-270-817
e-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

Színházterem: egyszeri: 5 000/óra helyett 7 000 Ft; tanfolyam: 2 500/óra helyett 4 000 Ft, alkalmi rendezvény: 30 000 Ft helyett 50 000 Ft.

Kamaraterem, Ifjúsági Klub, Tükrös terem: egyszeri: 3 000 Ft /óra helyett 5 000 Ft; tanfolyam: 1 500 Ft /óra helyett 3 000 Ft

Klubtermek: egyszeri: 2000 Ft/óra helyett 4 000 Ft; tanfolyam: 1000 Ft/óra helyett 2000 Ft

13. A zárvatartás és a korlátozott nyitvatartás időszaka alatt a dolgozók rendkívül munkarendje a következő:

Január hónapban az augusztus-szeptember-október hétvégi programjain felgyülemlett, de ki nem adott szabadnapok és az évi szabadság terhére.

Február hónapban teljes munkaidő a könyvtári szárnyban.

Alsónémedi, 2022. 10.12.


Jobbágy Ilona
intézményvezető



8640-8/2022.

sor- szám	ABÉVA Kft.	2021.		2022.		2023.	
		mennyiség m3/kWh	költség eFt	mennyiség m3/kWh	költség eFt	mennyiség m3/kWh	költség eFt
1.	Kötelező feladatokat ellátó intézmények						
	Általános Iskola						
	gázfogyasztás	58 833	7 910	55 192	23 677	51 311	37 439
	elektromosáram fogyasztás	123 284	6 407	127 063	10 399	112 656	14 769
	Polgármesteri Hivatal						
	gázfogyasztás	1 832	240	5 640	2 000	4 230	3 086
	elektromosáram fogyasztás	19 155	1 145	59 110	7 777	44 333	5 812
	gázfogyasztás	60 665	8 150	60 832	25 677	55 541	40 525
	elektromosáram fogyasztás	142 439	7 552	186 173	18 176	156 989	20 581
2.	Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények						
	gázfogyasztás	6 285	1 230	6 016	2 125	5 535	4 039
	elektromosáram fogyasztás	53 185	363	61 623	5 145	51 664	6 773
3.	Összegzés(Kötelező + nem kötelező)						
	gázfogyasztás	66 950	9 380	66 848	27 802	61 077	44 564
	elektromosáram fogyasztás	195 624	7 915	247 796	23 321	208 652	27 354
	Energia fogyasztás összesen	262 574	17 295	314 644	51 123	269 729	71 919

2023. évi díjak:

Kötelező feladatokat ellátó intézmények

Nem kötelező feladatokat ellátó intézmények

gáz	20,997 Ft/MJ
áram	131,1 Ft/kWh
gáz	20,997 Ft/MJ
áram	131,1 Ft/kWh

0,9/0,75
0,9/0,75
0,9
0,9

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14326612-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120320

Készítette:

2022.10.12



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának

J e g y z ő j é t ő l

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

jegyzo@alsonemedi.hu , www.alsonemedi.hu

Szám: 86709/2022.

Dr. Tüske Zoltán
Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!


Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alsónémedi, Fő út 66. szám alatti épületében a fűtési költségek megtakarítása érdekében javaslom, hogy a kormányzati szervekhez hasonlóan, 2022. december 24 és 2023. január 9 között tartsuk zárva az épületrészt. Ennek érdekében kérem, hogy a 2022. évi ünnepek közötti igazgatási szüneten kívül 2023. január 2- 2023. január 6-ig 5 nap igazgatási szünetet rendeljen el a képviselő-testület.

Javaslom továbbá, hogy az épületrészben munkaidőben max. 20Co, munkaidőn kívül 16Co legyen a fűtési rendszerben rögzítve.

A hivatal dolgozói részére előírtam, hogy csak azokat az elektromos áramot fogyasztó készülékeket használhatják, melyek a munkához, alapvető emberi igényekhez szükségesek. Munkaidőn kívül minden elektromos eszközt le kell kapcsolni.

Alsónémedi, 2022. október 6.

Tisztelettel:


Nagy Ibolya
jegyző

