



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

[alsonemedi@alsonemedi.hu](mailto:alsonemedi@alsonemedi.hu), [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/694 – 194/2025.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2025. szeptember 24.-i ülésére

**Tárgy:** Haraszti út 78-nál lévő gyalogos átkelőhelyet biztosító jelző-lámpa fejlesztése  
Pénzügyi fedezetet igényel!

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Farkas János Péter településmérnök

**Melléklet:** Magyar Közút NZrt. tájékoztatása

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

## Tisztelt Képviselő-testület!

A közelmúltban történt szélsőséges viharok során a Haraszti út 78-nál (Petrányi Sörözónél) lévő, gyalogos átkelőhelyet biztosító jelzőlámpa vezérlése meghibásodott. Tekintve, hogy korábban szóba került a teljes Haraszti út–Hunyadi utca csomópont jelzőlámpás átalakítása, az üzemeltető Magyar Közút NZrt. – a fokozottabban fennálló balesetveszély lehetőségének ellenére is – a karbantartást elhalasztva a következő tájékoztatást adta. Javasolják a meghibásodott berendezést olyan típusra cserélni, mely alkalmas a későbbiekben esetlegesen megvalósuló csomóponti jelzőlámparendszer vezérlésére is. Az ezzel járó 4.000.000,- Ft +ÁFA költség 50%-át a Magyar Közút NZrt. átvállalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a szélsőséges viharok során a Haraszti út 78-nál lévő, gyalogos átkelőhelyet biztosító jelzőlámpa vezérlésének cseréjéhez szükséges fedezet 50%-át, 2.000.000,- Ft +27% ÁFA, br. 2.540.000,- forint összegben a 2025. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek, továbbá a balesetveszélyes állapot mielőbbi megszüntetésének érdekében hatalmazzák fel a polgármestert a karbantartás megrendelésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től.

### Határozati javaslat


#### ...../2025. (IX. 24.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Haraszti út 78-nál lévő gyalogos átkelőhelyet biztosító jelzőlámpa fejlesztése”-re vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság ...../2025. (IX.23.) sz. határozatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy a jelzőberendezés fejlesztésével járó karbantartási feladatokat elvégezteti. Az ehhez szükséges 2.000.000,- Ft +27% ÁFA, br. 2.540.000 forint fedezetet a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja. A balesetveszély mielőbbi elhárításának érdekében a beszerzést kiveszi a Beszerzési Szabályzat hatálya alól, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a karbantartás megrendelésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től.

Határidő: folyamatos


Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester


Alsónémedi, 2025. szeptember 18.

  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
Nagy Ibolya  
jegyző

  
Pótiné Safranyik Anikó  
pénzügyi-csoportvezető  
PÉNZÜGYILEG  
ELLENJEGYZEM



Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Pest Vármegyei Igazgatóság

1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.  
+36 (1) 819-9042  
+36 (1) 336-8379  
info@pest.kozut.hu  
MKNZRT (KRID: 153207128) Hivatali Kapu  
www.kozut.hu

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**Dr. Tüske Zoltán**  
**polgármester**

KRID: 353449717 (ALSONEMEDI)

Iktatószám: MK-7023/2/2025

Tárgy: Alsónémedi, 5102 j. út –  
0+960 kmsz. jelzőláma kialakítása

Ügyintéző: Losonci Gábor

Tisztelt Polgármester Úr!

Alsónémedi lakott területén belül az 5201 j. út 0+960 km szelvény környezetében a Hunyadi utca csatlakozásában forgalomirányító jelzőlámpa kialakításának elvi akadálya nincs, annak megvalósítását támogatjuk.

A jelzőlámpa tervezése és kialakítása során figyelembe kell venni az alábbi szempontokat, melyet követően optimális és a jogszabályoknak megfelelő kialakítás jöhet létre úgy, hogy az növelje a forgalombiztonságot és a csomópont kapacitása is megfelelő lehessen:

1. A gyalogos átkelőhelynél, a meglévő jelzőlámpa vezérlőgépét megvizsgáltuk, sajnos az nem bővíthető, így azt a fejlesztés során cserélni szükséges.
2. A forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003 (VI. 20.) GKM rendelet 4.1. pontja szerint: „Ahol a járműforgalom irányítására fényjelző készüléket helyeztek el, minden – más forgalmi irányt keresztező – jármű és gyalogos irányt fényjelző készülékkel kell irányítani.” Mindezek alapján a Hunyadi utca torkolatában kijelölt gyalogos átkelőhelyet kell létesíteni.
3. A 03.01.11 Közutak Tervezése Ütügyi Műszaki Előírás 3.7.2.2.2 pontja alapján a balra kanyarodók részére önálló kanyarodó sáv kialakítására van szükség, amennyiben a két csatlakozó út átlagos napi forgalmának szorzata meghaladja a 4.500.000 értéket. Az 5201 j. út forgalma az adott szakaszon 7013 Ejármű/nap. A szorzat megállapításához a Hunyadi u forgalmát forgalomszámlálással vizsgálni szükséges. Ez a vizsgálat a jelzőlámpa fázistervenek megtervezéséhez is szükséges.
4. A meglévő jelzőlámpás átkelőhelyet – a csomóponti felület, és ez által az üritési idő csökkentése érdekében - célszerű lenne a Petrányi söröző kapubehajtójával egyvonalba áthelyezni és a söröző kapubehajtóját a Hunyadi utcába áthelyezni. Ezt kérjük megvizsgálni. Amennyiben a kapubehajtó áthelyezése nem lehetséges, akkor a csomópont kapacitásának megfelelőse esetén a jelenlegi helyén is maradhat a kijelölt gyalogos átkelőhely.


Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2025. február 12.

Üdvözlettel

  
Magyar László  
vármegyei igazgató

**Magyar Közút Nonprofit Zrt.**  
Pest Vármegyei Igazgatóság  
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.  
3005.

  
Millián Anna  
vármegyei osztályvezető

**Feladó:** [Dubrovsky Balázs](#)  
**Címzett:** [Farkas János](#)  
**Másolatot kap:** [Rutkay László](#)  
**Tárgy:** RE: MK-38225/1/2025 számú közútkezelői tájékoztatás  
**Dátum:** 2025. szeptember 4., csütörtök 13:23:42  
**Mellékletek:** [image003.png](#)  
[image004.png](#)  
[image005.png](#)

---

Kedves János!

Egyeztetéseink alapján az alábbiakban pontosítjuk az MK-38225/1/2025 iktató számú levelünkben leírtakat.

A 12.000.000 Ft + ÁFA az MK-7023/2/2025 iktató számú levélben leírt kritériumoknak megfelelő teljes csomóponti kialakításhoz kapcsolódó jelzőlámpás fejlesztési munkák költsége. Ez a kiépítés jelenleg azonban egyelőre nem végezhető el, mert egyebek mellett a legfontosabb elemek, a gyalogátkelők sincsenek meg.

Jelen helyzetben az általunk említett első verzió lehet a célravezető gyorsaságát tekintve, ugyanis a kb. 4.000.000 Ft + ÁFA egy olyan gép telepítésének költségét fedezi a jelenleg hibás gép helyett, amely már alkalmas – a fent említett későbbi teljes átalakítás során – a csomópont működését levezényelni.

Mint azt levelünkben említettük, mindkét esetben Társaságunk a jelzőlámpás beavatkozások költségének 50%-át magára vállalja.

Üdvözlettel

Dubrovsky Balázs  
üzemeltetési és fenntartási mérnök

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Pest Vármegyei Igazgatósága  
Vármegyei Üzemeltetési és Fenntartási osztály  
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.  
Mobil: +36-30-690-2010  
Telefon: +36-1-819-9126  
Fax: +36-1-336-8379  
E-mail: [dubrovsky.balazs@pest.kozut.hu](mailto:dubrovsky.balazs@pest.kozut.hu)  
Weboldal: [www.kozut.hu](http://www.kozut.hu)  
Facebook: [www.facebook.com/MagyarKozut](https://www.facebook.com/MagyarKozut)  
Instagram: [www.instagram.com/magyarkozut](https://www.instagram.com/magyarkozut)  
Youtube: [www.youtube.com/magyarkozuthivatalos](https://www.youtube.com/magyarkozuthivatalos)



*P Vigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?*

**From:** Farkas János <[farkas.janos@alsonemedi.hu](mailto:farkas.janos@alsonemedi.hu)>

**Sent:** Friday, August 29, 2025 11:26 AM

**To:** Dubrovsky Balázs <dubrovsky.balazs@pest.kozut.hu>  
**Subject:** MK-38225/1/2025 számú közútkezelői tájékoztatás

Kedves Balázs!

A tájékoztatásban említett baleset bekövetkezését követően vizsgálni kezdtük, milyen lehetőségek adódnának a szóban forgó közlekedési csomópont biztonságosabbá tételére. A részletek pontosítása miatt szakági tervezővel, valamint a MKNZrt. munkatársaival 2024. november 8.-án a helyszínen egyeztettünk. Az ott elhangzottak alapján a szakági tervező a teljes átalakítás bekerülési költségének **alsó határát** 45-55 millió forint között becsülte. Fontos megjegyezni, hogy az egyeztetést megelőzően a becslés a nettó 100 millió forintot is meghaladta. Tudomásunk szerint a csomópont előírások szerinti átalakításához a jelzőlámpa berendezéseinek átalakításán kívül egyéb infrastruktúrák átalakítása, fejlesztése is szükséges. Erről tájékoztatást is kaptunk az MK-7023/2/2025 iktatószámú levelükben. A szakági tervező szerint a forgalomtechnikai feltételek megteremtése a közműveket is érintheti, nem zárható ki, hogy azok átalakítása is szükségessé válhat.

Kérdésünk arra irányul, hogy a tárgyi tájékoztatás szerinti – a jelzőlámpa csomópontivá alakításához szükséges – 12.000.000,- Ft +27% ÁFA összköltség mit tartalmaz? A jelenlegi állapot mellett elvégezhető az átalakítás, vagy amennyiben a fent sorolt egyéb átalakítások/fejlesztések is szükségesek, azok költségét is tartalmazza? Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel:



ALSÓNÉMEDI

**FARKAS JÁNOS PÉTER**

településmérnök

Phone | (29)337-101/22

Phone | (70)418-4796

E-

mail | [farkas.janos@alsonemedi.hu](mailto:farkas.janos@alsonemedi.hu)

[www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

**ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI**

**HIVATAL**

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot, illetve személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse erről a feladót és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet bármely csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti titok-, illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business secret or personal information, for this purpose is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and delete this message and any attachment from your system. Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to unauthorized third party, usage and disclosure may harm the business secret or personal information.